



**ЕВРОМОБАЙЛ**  
ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

**КОМПЛЕКС ВИДЕОФИКСАЦИИ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ  
«ЮПИТЕР»**

# Комплекс видеофиксации действий сотрудников «ЮПИТЕР»



## Решаемые задачи:

- Видеоконтроль за соблюдением правил техники безопасности при работе выездных бригад
- Формирование доказательной базы аудио- и видеоматериалов
- ГЛОНАСС/GPS-позиционирование, сопоставление с полученными аудио- и видеоматериалами
- Фиксирование рабочего процесса на объектах повышенной опасности (стройки, линии электропередач)
- Автоматическая передача видеоданных в центральный аппарат в конце каждой смены

## Рекомендуемые сферы применения:

- Выездные ремонтные бригады
- Аварийные бригады электросетей, водоканалов, служб газа
- Строительные и ремонтные работы
- Удалённые монтажные и пусконаладочные работы
- Дорожные службы

# НОСИМЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ



Мониторинг  
онлайн!

ЮПИТЕР 7409

ЮПИТЕР 7411

ЮПИТЕР 7412

ЮПИТЕР 7413

Угол обзора	120	140	140	130
Тип и размер матрицы	CMOS	CMOS	CMOS	CMOS
Разрешение матрицы	1/3'	5Mp	4Mp	1/2,9'
Ёмкость АКБ	2600mAh	2800mAh	6000mAh	1950mAh x 2
<b>Время записи</b>				
FULL HD	5ч10м	5ч40м	5ч	6ч (1 АКБ)
HD	6ч30м	8ч30м	5ч	6ч30м (1 АКБ)
480p	7ч15м	13ч40м	13ч	
Ночная съемка	Руч/Авт	Есть (ручн.)	Руч/Авт	Руч/Авт
Кол-во ИК диодов	6	4	4	4
Дальность ИК подсветки	10м	10м	10м	10м
Режим фото	+	+	+	+
Максимальное разрешение фото	5344x4016 21M	4608x3456	1920x1080	5760x3168
Фонарь	+	+	+	+
Лазерная указка	+	+	+	+
Экран	+	+	+	+
Размер экрана	960x240, 2 дюйма	2 дюйма	2 дюйма	320x240, 2дюйма
Язык интерфейса	Рус, Англ, Кит	Рус, Англ, Кит	Рус, Англ, Кит	Рус, Англ, Кит
Запись аудио	+	+	+	+
Тип памяти	microSD карта, съёмная	несъёмная	несъёмная	несъёмная
Объёмы памяти	до 64	32/64/128	до 32	до 256
Наличие ГЛОНАСС\GPS	-	+	+	+
Передача данных	USB	USB	USB	USB, Wi-Fi, 3G
Интерфейсы	USB, 4 pin port	USB, 4pin, HDMI, AV	USB, 4 pin port	USB, 14 pin port
Размер, мм (ДХШХВ)	55x83x28	60x94x31	60x55x40	60x85x30
Вес, г	110	165	190	155
Рабочая температура, t°C	-20...+65	-20...+60	-20...+60	-20...+50

# Комплекс видеofиксации «ЮПИТЕР» для корпоративной структуры предприятия



**ЕВРОМОБАЙЛ**  
ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Модель	ЮПИТЕР 7436	ЮПИТЕР 7420
Внешний вид		
Количество	2-8 МАВРов	10-60 МАВРов
Назначение	<ul style="list-style-type: none"><li>• заряд МАВРов</li><li>• автоматическая выгрузка данных</li><li>• идентификация сотрудника</li><li>• назначение МАВРа сотруднику</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• заряд МАВРов</li><li>• автоматическая выгрузка данных</li><li>• идентификация сотрудника</li><li>• назначение МАВРа сотруднику</li></ul>
Совместимость	7411	7411/7412

# Внешняя видеокамера с ИК-подсветкой для аудио-видеофиксации рабочего процесса




Специализированная видеокамера с ИК-подсветкой с возможностью крепления на различные типы касок. Позволяет снимать обстановку с уровня глаз сотрудника, область съёмки соответствует области взгляда с учётом поворота головы. Руки сотрудника при этом свободны.

Наличие ИК-подсветки позволяет снимать в условиях ограниченной видимости и темноты. Съёмка от уровня глаз обеспечивает максимальный контроль операций и функций совершаемых персоналом, способствует соблюдению норм трудовой деятельности.

# Комплекс видеофиксации «ЮПИТЕР» для корпоративной структуры предприятия

Каждый филиал может использовать:

- терминал ЮПИТЕР 7436
- МАВР 7411
- ПО «ЮПИТЕР ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»



Каждое производственное отделение может использовать:

- терминал ЮПИТЕР 7420
- терминал ЮПИТЕР 7436
- МАВР 7411, 7412
- ПО «ЮПИТЕР ОПЕРАТОР-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»

# Специальное программное обеспечение «СПО»



СПО устанавливается на терминал или ПК, предоставляющее собой приложение для автоматизации действий персонала, работающего с МАВрами

## Функциональные возможности:

- Организация интерфейса для четырех ролей пользователя:

Оператор

Администратор

Аналитик

Пользователя

- Контроль доступа к ресурсам МАВРов:


- использование видеорегистраторов только для зарегистрированных пользователей

- приём и выдача видеорегистраторов путем аутентификации пользователя

- системные настройки


- данные, полученные в результате использования видеорегистраторов, только через терминал

- Организация архива аудио и видеоинформации



- Запись истории использования видеорегистраторов
- Контроль состояния видеорегистраторов:
  - фиксация количества видеорегистраторов в терминале
  - индикация уровня заряда видеорегистраторов
  - индикация о неисправных портах.

# CMS для МАВР ЮПИТЕР 7413



При работе с МАВР ЮПИТЕР 7413 предоставляется возможность работы с CMS для удалённого видеомониторинга в режиме онлайн



# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ



## Контакты

8 800 550-75-06

Единая справочная служба

## Центральный офис:

194214, Санкт-Петербург,  
пр. Энгельса, д. 71, оф. 200  
+7 (812) 331-75-76

## Региональные офисы:

121059, Москва,  
1-й Можайский тупик, д. 8А, стр. 1  
+7 (495) 640-06-35

630005, Новосибирск,  
ул. Семьи Шамшиных, д. 99  
+7 (383) 209-51-88

[www.euromobile.ru](http://www.euromobile.ru)

[info@euroml.ru](mailto:info@euroml.ru)



[www.euromobile.ru](http://www.euromobile.ru)