
































Название	Вид1	Вид2	Линзы	Разрешение Mpix	CMOS Сенсор	Видео выход аналоговый	Цифр-й Интер-с	Протокол	Скорость Kbps	Питание В	Ток мА	Размер	Заказ
JC201 M-W01				2.0	MT9D111	-	USB	-	480000	5.0	200	Ø25	
JC305 M-W01			FOV:80° EFL3.6 F#:2.0	0.36	OV7740	CVBS	-	-	-	3.3		18x18	
JC403M -W01			FOV80° 2G2P+IR EFL3.6 F#2.0 60% Ø3.44	0.3	MT9V011 1/4"	CVBS	UART	0706	9.6- 115.2	5	90	32x32 38x38	Доступно Выбор линз
JC404M -W01			FOV80° 2G2P+IR EFL3.6 F#2.0 60% Ø3.44	0.3	MT9V011 1/4"	CVBS	RS232	0706	9.6- 115.2	5	90	32x32 38x38	Доступно Выбор линз

JC405M -W01			FOV80° 2G2P+IR EFL3.6 F#2.0 60% Ø3.44	0.3	MT9V011 1/4"	CVBS	HUART	0706	460	5	90	32x32 38x38	Доступно Выбор линз
JC406M -W01			FOV:58° 4P+IR EFL3.27 F#:2.5 60% Ø3.44	0.3	OV7740 1/5"	CVBS	UART SPI	0706	115.2 13500	5.0V±10 %	110	22x22	Доступно Без выбора линз
JC407M -W01			FOV:135° 2G2P+IR EFL1.3 F#:2.8 40% Ø3.44	0.3	OV7740 1/5"	CVBS	UART	0706	115.2	3.3±10%	90	20x28	доступно
JC408M -W01			FOV 125° 2G2P+IR EFL1.7 F#:2.0 60% Ø3.44	0.3	OV7740 1/5"	CVBS	UART	0706	115.2	3.3±10%	90	20x28	Доступно На базе 407
JC409M -W01			FOV:58° 4P+IR EFL3.27 F#:2.5 60% Ø3.44	0.3	OV7740 1/5"	CVBS	UART	0706	115.2	3.3±10%	90	20x28	Доступно На базе 407

JC417M -W01				0.3	OV7740 1/5"	CVBS	UART	0706	115.2	3.3±10%	90	20x28	Доступно На базе 407
JC418M -J01			FOV:80° EFL2.7 IR850nm 60% Ø3.44	2.0 (4.0)	MT9V011 1/4"	CVBS	UART SPI	0706	2048	3,0 или 5,0	180	32x32 38x38	Доступно Выбор линз
JC029F- Y01				0.3	9V011 1/4"	-	RS232	0706	115.2	5.0	80 250	Ø51 58	468 469 Линзы на выбор
JC425M -Q01			FOV:90° 2G2P+IR EFL3.6 F#:2.0 60% Ø3.44	0.3	OV7725 1/4"		RS485	0706	115.2	3,0 или 5,0		32x32	Доступно
JC426F- Q01			EFL3.6	0.3		-	RS485	0706	115.2	5.0	80 250	Ø51 58	Доступно
JC468M -W01			FOV:80° 2G2P+IR EFL3.6 F#:2.0 60% Ø3.44	0.3	MT9V011 1/4"	CVBS	UART	0706	115.2	5.0V±10 %	90	32x32 38x38	Доступно

JC469M-W01			FOV:80° 2G2P+IR EFL3.6 F#:2.0 60% Ø3.44	0.3	MT9V011 1/4"	CVBS	RS232	0706	115.2	5.0V±10%		32x32 38x38	Доступно
JC5505-X01			FOV60° F#:2.0 2P+IR	0.46	1/12"	-	USB	-		3.1-5.0		25.5x Ø5.5	Доступно
JC7000I-W01					1/3" SONY CCD ICX673/ ICX672	CVBS				12V ±10%	90	38x38	



ЕвроМобайл – официальный дистрибьютор JHE в России, Украине, СНГ

**ЕвроМобайл Россия**

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 71,  
+7 (812) 331-75-76, 8 800 555-75-76  
[www.euromobile.ru](http://www.euromobile.ru)  
[info@euroml.ru](mailto:info@euroml.ru)

**ЕвроМобайл Украина**

Запорожье, ул. Георгия Сапожникова, д. 8-Б, оф. 38  
+380 (61) 213-41-77  
[www.euromobile.com.ua](http://www.euromobile.com.ua)  
[info@euroml.com.ua](mailto:info@euroml.com.ua)