

МОБИЛЬНЫЙ АУДИО - ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  
«ЮПИТЕР-7410»

Паспорт




Санкт-Петербург  
2019

## Описание

Видеорегистратор предназначен для организации деятельности, связанной с необходимостью синхронной аудио-видео фиксации обстановки в зоне действия сотрудников, а также фиксации местоположения сотрудников по GLONASS/GPS в целях повышения безопасности, эффективности, мобильности и координации действий сотрудников.

Видеорегистратор позволяет создавать доказательную базу видео-аудио материалов при правонарушениях, способствует повышению дисциплины и обеспечению безопасности личного состава.

Внешний вид видеорегистратора показан на рисунке:



Описание индикаторов и органов управления:

№	Описание	Назначение
1	Индикатор статуса заряда	Отображает процесс заряда АКБ либо режим ожидания
2	Индикатор статуса записи	Мигает красный – запись видео Горит красный – готова к записи
3	4pin коннектор	Разъем для подключения к докстанции
4	ИК подсветка	4 инфракрасных диода, для съемки в условиях недостаточной освещенности в режиме ч/б
5	Светодиодная подсветка	Фонарик
6	Датчик освещенности	Датчик освещенности используется для переключения камеры между режимами съемки в цвете и в ч/б
7	Объектив	Объектив камеры высокого разрешения
8	Кнопка «фото»	При нажатии сохраняется фотоснимок
9	Кнопка «Fn»	Опциональная кнопка
10	USB порт	Интерфейс используется для заряда камеры и для подключения к ПК
11	Кнопка «старт/стоп запись»	Кнопка активации и остановки видеозаписи
12	Кнопка «питание»	Включение/выключение питания

## Технические характеристики камеры

Наименование характеристики	Видеорегистратор «ЮПИТЕР 7410»
Формат видео/ фото / аудио	H.264 /JPEG /WAV
Угол обзора	140 градусов
Время непрерывной записи	До 11 ч непрерывной записи при качестве записи в разрешении 1920x1080 и 30 кадров/с
Доступное разрешение записи	1440P/30 к/с 1296P/30 к/с 1080P/30 к/с 720P/30 к/с 480P/30 к/с
LCD Экран	Нет
Режим ночной съемки	ИК-фильтр. ИК-подсветка
Дальность ИК подсветки	10м
Фиксация местоположения	Встроенный модуль GPS/GLONASS
Встроенная память	32Гб (стандартное исполнение), 16 Гб /32 Гб /64 Гб /128 Гб
Комплект кронштейнов для крепления на одежду	Для крепления на карман/лацкан Зажим для системы крепления MOLLE
Характеристики батареи	Тип: Встроенная, литий-ионная Емкость: 3100 мА·ч
Время заряда АКБ	До 4х часов
Размеры и масса	
Габаритные размеры	83x54x27 мм
Масса, не более	130 г

степень защиты оболочки	IP67
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от минус 30 до плюс 60 °С
Относительная влажность воздуха	до 90 % при температуре плюс (25 ± 2) °С;